



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.000225.01.14

от 27.01.2014 г.

Продукция:

Олифа-оксоль марки ПВ "Царицынская". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2318-014-87271621-2011 "Олифа-оксоль "Царицынская". Изготовитель (производитель): ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Российская Федерация). Получатель: ООО "ВИТ", адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для изготовления масляных красок, готовых к применению, для разведения масляных густотертых красок, а также для пропитки (олифовки) поверхностей из различных материалов внутри помещений перед окраской.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 00095 от 15.01.2014 г. Протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №2354 от 29.04.2011 г., 2755-Т от 10.05.2011 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.012136.12.13 от 31.12.2013 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.008008.11.13 от 26.11.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ




Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. /подпись)

М. П.

№ 0297608



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.012136.12.13

Дата 31. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10517

от 18.12.2013

Организация-изготовитель: ООО "ВИТ"

Адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ВИТ"

Адрес: 403014, Волгоградская обл., Городищенский район, ст. Орловка (Россия)

Наименование продукции: Олифа-оксоль марки ПВ "Царицынская"

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2318-014-87271621-2011 "Олифа-оксоль "Царицынская"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, свидетельство о регистрации, доверенность, свидетельство о постановке в ИФНС, ТУ 2318-014-87271621-2011 "Олифа-оксоль "Царицынская", Паспорт качества

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой раствор оксидированного растительного масла и сиккативов в уайт-спирите, нефрасе, скипидаре

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №2354 от 29.04.2011 г., 2755-Т от 10.05.2011 г.

№ 053281

Гигиеническая характеристика продукции:

Формальдегид, мг/м³
Ксилол, мг/м³

менее 0.001
менее 0.001

0,01
0,1

Раздражающее действие ЛКМ в
рекомендуемом режиме применения:

-на кожные покровы баллы

0

0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: скипидару, уайт-спириту, нефрасу, свинцу оксиду, марганцу оксиду.

Прямой контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействует на центральную нервную систему (ЦНС).

Область применения: для изготовления масляных красок, готовых к применению, для разведения масляных густотертых красок, а также для пропитки (олифовки) поверхностей из различных материалов внутри помещений перед окраской

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Олифа-оксоль марки ПВ "Царицынская"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.09.П.010889.11.13 от 19.11.2013 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Сафонкина С.П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Васильева Г. В.